



1 9 1 8

1 0 0

2 0 1 8

1918
100
2018

1918
100
2018
SPOLEČNÉ STOLETÍ

1918
100
2018
SPOLOČNÉ STOROČIE

1918
100
2018
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

1918
100
2018
ЧЕШСКИЙ
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1918
100
2018
DAS TSCHHECHISCHE
UND SLOWAKISCHE
JAHRHUNDERT

1918
100
2018
CZESKIE I SŁOWACKIE
STULECIE

1918
100
2018
SIÈCLE TCHÈQUE
ET SLOVAQUE

1918 100 2018

1918 100 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1918 100 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1918 100 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1918 100 2018 DAS TSCHHECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1918 100 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1918 100 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1918 100 2018 ЧЕШСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

Značka

Základní verzi značky tvoří vertikálně uspořádané letopočty 1918 a 2018 v modré barvě a číslovka 100 v červené barvě umístěná mezi nimi.

Tato verze je určena k užití v kontextu s dalšími značkami státních institucí, příspěvkových organizací a dalších veřejných subjektů, z jejichž názvu lze odvodit příslušnost k České/Slovenské republice.

V aplikacích, kde se značka vyskytuje samostatně, nebo kde není příslušnost k České/Slovenské republice patrná, použijeme **značku s dodatkovým textem „Společné století“, resp. „Společné storočie“ a pro cizojazyčné verze ekvivalent „Czech and Slovak Century“.**

Základními jazyky dodatkového textu jsou čeština a slovenština. Pro aplikace v cizích jazycích existují příslušné jazykové verze.

Překlad dodatkového textu pro jazyk, který tento manuál neuvádí, lze pořídit pouze se souhlasem správce značky — agentury CzechTourism (vyroci2018@czechtourism.cz)

Horizontální verze značky je vyhrazena pouze pro extrémní formáty, jako je například branding tužky, popřípadě banner. Dodatkový text je vysazen ve velikosti 60 % velikosti číslic a vycentrovaný podle horizontální osy.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
SPOLEČNÉ STOLETÍ

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
SPOLOČNÉ STOROČIE

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
ЧЕШСКИЙ
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
DAS TSCHJECHISCHE
UND SLOWAKISCHE
JAHRHUNDERT

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
CZESKIE I SŁOWACKIE
STULECIE

1 9 6 8
5 0
2 0 1 8
SIÈCLE TCHÈQUE
ET SLOVAQUE

1968 50 2018

1968 50 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1968 50 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1968 50 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1968 50 2018 DAS TSCHJECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1968 50 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1968 50 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1968 50 2018 ЧЕШСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

Značky dalších výročí I

Rok 2018 je rokem také dalšího významného historického momentu — uplyne 50 let od pražského jara 1968 a následných událostí.

K připomínce tohoto výročí je možné používat speciální značku s příslušnými letopočty a výročím. Značka se takto smí využívat pouze v případě, že nejsou komunikována žádná další souvztažná výročí, a o souhlas s jejím užitím je nutné požádat správce značek – agenturu CzechTourism (vyroci2018@czechtourism.cz)

Pro práci s touto značkou platí stejná pravidla jako pro základní značku a všechny popsané principy se aplikují analogicky.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
SPOLEČNÉ STOLETÍ

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
SPOLOČNÉ STOROČIE

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
ЧЕШСКИЙ
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
DAS TSCHJECHISCHE
UND SLOWAKISCHE
JAHRHUNDERT

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
CZESKIE I SŁOWACKIE
STULECIE

1 9 9 3
2 5
2 0 1 8
SIÈCLE TCHÈQUE
ET SLOVAQUE

1993 25 2018

1993 25 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1993 25 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1993 25 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1993 25 2018 DAS TSCHJECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1993 25 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1993 25 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1918 25 2018 ЧЕШСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

Značky dalších výročí II

Rok 2018 je rokem také dalšího významného historického momentu — uplyne 25 let od vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky.

K připomínce tohoto výročí je možné používat speciální značku s příslušnými letopočty a výročím. Značka se takto smí využívat pouze v případě, že nejsou komunikována žádná další souvztažná výročí, a o souhlas s jejím užitím je nutné požádat správce značek – agenturu CzechTourism (vyroci2018@czechtourism.cz)

Pro práci s touto značkou platí stejná pravidla jako pro základní značku a všechny popsane principy se aplikují analogicky.


Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

Minimální velikost

Stanovená minimální velikost značky je **9 mm výšky**.

Stanovená minimální velikost značky s dodatkovým textem je **20 mm výšky** po účaří první řádky dodatkového textu. Velikost dodatkového textu je 5 pt.

Pokud bude zachována čitelnost značky, lze ve výjimečných případech (např. na drobných reklamních předmětech) použít i menší velikost, než je definovaná minimální velikost značky.





Ochranná zóna

Ochranná zóna je definována jako výška číslice **1** ve všech směrech.

Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup značky od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost značky opticky narušit.

Ochranná zóna slouží také ke správnému odsazení značky od okraje formátu. Značka nesmí být ke kraji formátu blíže, než definuje ochranná zóna.

Ochranná zóna značky umístěné na fotografiích v žádném případě není bílý nebo jinak barevný obdélník umístěný pod značkou. Značku je vždy nutné učinit součástí celkové kompozice.



Barevné provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

(1) základní barevné provedení

Základní barevné provedení (1) se používá všude tam, kde to dovoluje barevnost podkladu.

Inverzní barevná provedení se používají na modré a obecně dostatečně tmavé (2a) podkladové barvě, resp. na červené podkladové barvě (2b).

(2a) inverzní jednobarevné provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

CMYK 100-52-0-50

(2b) inverzní jednobarevné provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

CMYK 0-100-91-0

Černobílé provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

(1) černobílé provedení

Pozitivní černobílé provedení značky (1) vznikne převedením barevných prvků do černé barvy.

Inverzní černobílé provedení značky (2) vznikne převedením barevných prvků do bílé barvy.

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

(2) černobílé inverzní provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

(1) jednobarevné provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

(2) inverzní jednobarevné provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

(3) doplňkové jednobarevné provedení

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK
CENTURY

(4) doplňkové inverzní jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení

V základním jednobarevném provedení je značka tmavě modrá (1). Toto provedení značky je určeno také k použití např. na dárkových předmětech, jestliže technologie zhotovení neumožňuje vícebarevný tisk.

Ve výjimečných případech, pokud nelze použít základní jednobarevné provedení (např. při aplikaci značky gravírováním nebo pískováním), lze použít alternativní barevné provedení (3) a (4).

Pokud je barva podkladu dostatečně světlá, použijte pozitivní variantu značky (1) a (3). Je-li barva podkladu příliš tmavá, použijte značku v inverzní podobě (2) a (4).

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

100%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

90%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

80%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

70%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

60%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

50%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

40%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

30%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

0–20%

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

Značka na klidném pozadí

Vyobrazení ukazují použití barevné značky (levý sloupec) a černobílé značky (pravý sloupec) na světlých a tmavých klidných plochách.

Aplikace barevné verze značky na svítivých, pestrých či jinak rušivých barvách nejsou žádoucí, ale mohou nastat situace, kdy se aplikaci značky na takový podklad nelze vyhnout – např. ochranné pomůcky s barvou definovanou předpisem. V takových případech použijte inverzní černobílé provedení značky.

Značka na fotografii



Základním požadavkem při aplikaci značky na nehomogenní podkladovou plochu různé barevnosti a tonality je **zachování její čitelnosti**.

Umístění značky na nehomogenním pozadí, jakým je např. fotografie, musí být provedeno tak, aby **značka tvořila přirozenou součást obrazové kompozice a nebyla narušena její čitelnost**. Zaručení čitelnosti značky nesmí v žádném případě vést k její modifikaci ani k podkládání značky bílou nebo jinak barevnou plochou.

Je preferováno základní barevné provedení značky (1). Pokud kvůli barevnosti nebo tmavé tonalitě fotografie nelze toto provedení použít, doporučuje se barevné inverzní provedení (2) nebo jednobarevné/černobílé inverzní provedení (3).

Úpravou fotografie (např. drobnou retuší fotografie v podkladu, úpravou barevné saturace nebo změnou výřezu) je možno docílit lepší čitelnosti značky. Přípustných způsobů řešení je ovšem daleko více.

Použití značky s logy institucí



Pro užití značky s logy institucí jsou doporučena následující pravidla, pokud nejsou v konfliktu s manuálem loga dané instituce:

Loga institucí, jako jsou např. ministerstva, se umísťují vlevo od značky připomínek a oslav významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993).

Loga institucí jsou od značky oslav odsazena min. na vzdálenost, která se rovná dvojnásobku výše číslice **1**.

Loga se vůči sobě zarovnají na optický horizontální střed.

Přesný poměr velikosti log institucí vůči značce oslav je ponechán na rozhodnutí grafika. Je možné značku oslav opticky zvětšit o cca 50 % nebo ponechat opticky stejně vysoké.

Jako příklad je uvedeno použití značky s destinačním logem.



CZ modrá	
PANTONE+	7694 C / 294 U
CMYK	100 % 52 % 0 % 50 %
sRGB (256)	0 / 60 / 120
HTML	14 46 78
RAL	5003 (saphir blue)
3M	30-890



CZ červená	
PANTONE+	1795 C / Red 032 U
CMYK	0 % 100 % 91 % 0 %
sRGB (256)	230 / 0 / 30
HTML	E3 08 1F
RAL	3020 (traffic red)
3M	30-4640



CZ černá	
PANTONE+	Process Black C / U
CMYK	0 % 0 % 0 % 100 %
sRGB (256)	0 / 0 / 0
HTML	00 00 00
RAL	9017 (traffic black)
3M	30-120



CZ bílá	
PANTONE+	—
CMYK	0 % 0 % 0 % 0 %
sRGB (256)	255 / 255 / 255
HTML	FF FF FF
RAL	9003 (signal white)
3M	30-100

Základními barvami jsou pestré barvy

CZ modrá barva PANTONE 7694 C
CZ červená barva PANTONE 1795 C

Barvy PANTONE volte vždy podle druhu potiskovaného materiálu – C označuje tisk na lesklý natíraný papír (coated) a U označuje tisk na nenatíraný papír (uncoated), např. bezdřevý ofsetový papír.

Pro barvy CMYK použijte uvedené definice namísto převodů barev PANTONE do CMYK v grafických programech.

Barvy CMYK byly stanoveny pro ofsetový tisk na lesklý nebo matný natíraný papír v souladu s ISO 12647-2/ Amd. 1:2007. Ostatní definice byly určeny odvozením od tisku podle tohoto standardu, jak ho lze simulovat ICC profilem ISO Coated (v2) od ECI.